


Plan Local d'Urbanisme intercommunal de la 3CBO : Diagnostic des risques et nuisances


Les risques naturels

- Le risque d'inondation est important sur la 3CBO étant donné ses cours d'eau.
- Seule l'Ouanne dispose d'un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) définissant les zones sensibles à travers un règlement spécifique.
- Le risque de ruissellement à la suite de fortes précipitations est également important et menace particulièrement les vallées qui concentrent les eaux de ruissellement se jetant dans les cours d'eau.
- Un risque d'effondrement moyen concerne également la partie Ouest de la 3CBO.




La qualité de l'air

- La qualité de l'air est globalement bonne et de meilleure qualité que sur l'agglomération Montargoise.
- La concentration de la pollution de l'air suit les axes routiers traversant le territoire.



Les nuisances et pollution

- L'activité humaine peut être source de pollution et nuisance qui peuvent parfois représenter un risque.
- Le territoire intercommunal compte 23 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) principalement liées à l'activité industrielle.
- L'autoroute et les canalisations souterraines qui traversent la 3CBO induisent de potentiels risques liés au transport de matières dangereuses.
- Le trafic de l'autoroute et des RD très fréquentées entraînent quant à eux des nuisances sonores pour les habitants.



L'économie d'énergie

- Le changement climatique risque d'augmenter la vulnérabilité du territoire aux risques naturels déjà présents, en accentuant l'ampleur des inondations et sécheresses par exemple.
- Le développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture permettrait de réduire l'impact de ce mode de transport qui représente près d'un tiers des émissions de Gaz à effet de serre de la 3CBO.
- La principale source d'énergie utilisée est issue de produits pétroliers à hauteur de 56 %.
- Le secteur bâti (habitat, tertiaire...) est la première source de consommation d'énergie sur la 3CBO.

